

1860/1866/1873 LIFTER SPRING SCREWS - THE SMITH SHOP

LIFTER/LEVER SPRINGS

Direct Replacement Parts Make Action Jobs Faster & More Consistent

Don't be afraid to tackle action jobs on the Uberti '60, '66 and '73 Winchester clones for lack of viable parts. These direct replacement lifter and lever spring sets are made from music wire with a stainless steel mounting base for consistent action jobs time after time. No need to hand grind the stock springs or leave them loose. Completely eliminates gouged lever and lifter cam surfaces. Recommended for use with the high-quality, 6-40 tpi screw sets sold separately, because the rough, threaded factory screws are usually damaged when removed. Screws manufactured with correct head dimensions and length.



Attributes

- Name: THE SMITH SHOP LIFTER/LEVER SPRINGS
- Manufacturer: THE SMITH SHOP
- Product no.: 100002464
- Mfr. No.: NONE
- Make: Uberti
- Model: 1860,1866,1873
- Quantity: 2
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Ressort de Lifter 1860/1866/1873](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Śrub Sprężyn Lifterów 1860/1866/1873](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)

Sicherheitsanleitung für 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws von The Smith Shop entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Uberti '60, '66 und '73 WinchesterKlone zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Werkzeuge und Komponenten immer mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Teile für dein spezifisches Modell verwendest.
- Halte alle Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Benutzung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften, die sich auf Modifikationen von Feuerwaffen beziehen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Versuche nicht, die Lifter Spring Screws zu installieren oder zu modifizieren, wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. eine Schutzbrille, beim Umgang mit Werkzeugen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungs oder Installationsarbeiten durchführst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft bei der Installation anzuwenden, um Schäden an Schrauben oder Federn zu verhindern.
- Wenn du während der Installation auf Schwierigkeiten stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich der 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws und eventuell zusätzlicher Schraubensets.

2. Entfernen alter Komponenten

- Entferne vorsichtig die vorhandenen Lifter und Hebelfedern von der Feuerwaffe.
- Überprüfe den Montagebereich auf Schäden oder Schmutz.

3. Installation neuer Federn

- Richte die neuen Lifter und Hebelfedern mit der Montagebasis aus.
- Sichere die Federn mit dem empfohlenen Schraubenset (separat verkauft).
- Ziehe die Schrauben vorsichtig an, um ein Abreißen der Gewinde zu vermeiden.

4. Abschließende Überprüfungen

- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher installiert sind.
- Teste den Mechanismus der Feuerwaffe, um einen reibungslosen Betrieb von Lifter und Hebel zu bestätigen.

5. Regelmäßige Wartung

- Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Federn auf Festigkeit und Abnutzung.
- Ersetze beschädigte Komponenten umgehend, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Schrauben gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge Komponenten nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws konsultiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Introduction

Thank you for choosing the 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws from The Smith Shop. This product is designed to enhance the performance of your Uberti '60, '66, and '73 Winchester clones. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- Always handle tools and components with care to avoid injury.
- Ensure that you are using the correct parts for your specific model.
- Keep all components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations related to firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install or modify the lifter spring screws if you are unfamiliar with firearm maintenance.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when handling tools.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to screws or springs.
- If you experience any difficulties during installation, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and components, including the 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws and any additional screw sets.

2. Removing Old Components

- Carefully remove the existing lifter and lever springs from the firearm.
- Inspect the mounting area for any damage or debris.

3. Installing New Springs

- Align the new lifter and lever springs with the mounting base.
- Secure the springs in place using the recommended screw set (sold separately).
- Tighten screws gently to avoid stripping the threads.

4. Final Checks

- Ensure all components are securely installed.
- Test the action of the firearm to confirm smooth operation of the lifter and lever.

5. Regular Maintenance

- Periodically check the screws and springs for tightness and wear.
- Replace any damaged components immediately to maintain safety and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of old springs and screws in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of components in a manner that could pose a hazard to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws, please consult the manufacturer or a qualified professional for assistance.

Guide de Sécurité pour les Vis de Ressort de Lifter 1860/1866/1873

Introduction

Merci d'avoir choisi les Vis de Ressort de Lifter 1860/1866/1873 de The Smith Shop. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos clones Uberti '60, '66 et '73 Winchester. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les outils et les composants avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous d'utiliser les bonnes pièces pour votre modèle spécifique.
- Gardez tous les composants hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou des dommages avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales liées aux modifications d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer ou de modifier les vis de ressort de lifter si vous n'êtes pas familier avec l'entretien des armes à feu.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des outils.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager les vis ou les ressorts.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.
- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires, y compris les Vis de Ressort de Lifter 1860/1866/1873 et tout autre ensemble de vis.

2. Retrait des Composants Anciens

- Retirez soigneusement les ressorts de lifter et de levier existants de l'arme à feu.
- Inspectez la zone de montage pour détecter d'éventuels dommages ou débris.

3. Installation des Nouveaux Ressorts

- Alignez les nouveaux ressorts de lifter et de levier avec la base de montage.
- Fixez les ressorts en place à l'aide de l'ensemble de vis recommandé (vendu séparément).
- Serrez doucement les vis pour éviter de dénuder les filetages.

4. Vérifications Finales

- Assurez-vous que tous les composants sont installés de manière sécurisée.
- Testez le mécanisme de l'arme à feu pour confirmer le bon fonctionnement du lifter et du levier.

5. Entretien Régulier

- Vérifiez périodiquement les vis et les ressorts pour vous assurer qu'ils sont bien serrés et en bon

état.

- Remplacez immédiatement tout composant endommagé pour maintenir la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les anciens ressorts et vis conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas les composants d'une manière qui pourrait poser un danger pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Vis de Ressort de Lifter 1860/1866/1873, veuillez consulter le fabricant ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873 della Smith Shop. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni dei cloni Uberti '60, '66 e '73 Winchester. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre strumenti e componenti con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi di utilizzare le parti corrette per il proprio modello specifico.
- Tenere tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali relativi alle modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare o modificare le viti delle molle di sollevamento se non si è esperti nella manutenzione delle armi da fuoco.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza, quando si maneggiano strumenti.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di eseguire qualsiasi manutenzione o installazione.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni a viti o molle.
- Se si riscontrano difficoltà durante l'installazione, richiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e sicura da lavorare.
- Raccogliere tutti gli strumenti e componenti necessari, comprese le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873 e eventuali set di viti aggiuntivi.

2. Rimozione dei Componenti Vecchi

- Rimuovere con cautela le molle di sollevamento e di leva esistenti dall'arma da fuoco.
- Ispezionare l'area di montaggio per eventuali danni o detriti.

3. Installazione delle Nuove Molle

- Allineare le nuove molle di sollevamento e di leva con la base di montaggio.
- Fissare le molle in posizione utilizzando il set di viti raccomandato (venduto separatamente).
- Serrare le viti delicatamente per evitare di rovinare le filettature.

4. Controlli Finali

- Assicurarsi che tutti i componenti siano installati in modo sicuro.
- Testare l'azione dell'arma da fuoco per confermare il funzionamento fluido del sollevatore e della leva.

5. Manutenzione Regolare

- Controllare periodicamente le viti e le molle per verificarne la tenuta e l'usura.
- Sostituire immediatamente eventuali componenti danneggiati per mantenere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le vecchie molle e viti in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire i componenti in modo tale da poter costituire un pericolo per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873, si prega di consultare il produttore o un professionista qualificato per assistenza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Śrub Sprężyn Lifterów 1860/1866/1873

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Sprężyn Lifterów 1860/1866/1873 od The Smith Shop. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twoich klonów Winchestera '60, '66 i '73 firmy Uberti. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z narzędziami i komponentami ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że używasz odpowiednich części do swojego konkretnego modelu.
- Trzymaj wszystkie komponenty z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie próbuj instalować ani modyfikować śrub sprężyn liftera, jeśli nie masz doświadczenia w konserwacji broni palnej.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne, podczas obsługi narzędzi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek konserwacji lub instalacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić śrub ani sprężyn.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i komponenty, w tym Śruby Sprężyn Lifterów 1860/1866/1873 oraz wszelkie dodatkowe zestawy śrub.

2. Usuwanie starych komponentów

- Ostrożnie usuń istniejące sprężyny liftera i dźwigni z broni.
- Sprawdź miejsce montażu pod kątem uszkodzeń lub zanieczyszczeń.

3. Instalacja nowych sprężyn

- Dostosuj nowe sprężyny liftera i dźwigni do podstawy montażowej.
- Zabezpiecz sprężyny na miejscu, używając zalecanego zestawu śrub (sprzedawany osobno).
- Delikatnie dokręć śruby, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.

4. Ostateczne kontrole

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone.
- Przetestuj działanie broni, aby potwierdzić płynne działanie liftera i dźwigni.

5. Regularna konserwacja

- Okresowo sprawdzaj śruby i sprężyny pod kątem luzu i zużycia.
- Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone komponenty, aby utrzymać bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny i śruby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie pozbywaj się komponentów w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Śrub Sprężyn Lifterów 1860/1866/1873, skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Turvaohjeet 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteet The Smith Shopilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Uberti '60, '66 ja '73 Winchester kopioiden suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele työkaluja ja komponentteja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että käytät oikeita osia tietyille mallillesi.
- Pidä kaikki komponentit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuliaseiden muokkauksiin.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä yritä asentaa tai muokata lifter spring screws ruuveja, jos et ole perehtynyt tuliaseiden huoltoon.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja, työkaluja käsitellessäsi.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita ruuveja tai jousia.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että tuliase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstelläväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit, mukaan lukien 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws ja mahdolliset lisäruuvisarjat.

2. Vanhojen Komponenttien Poistaminen

- Poista varovasti olemassa olevat lifter ja vivunjouset tuliaseesta.
- Tarkista kiinnitysalue mahdollisten vaurioiden tai roskien varalta.

3. Uusien Jousien Asentaminen

- Aseta uudet lifter ja vivunjouset kiinnityskohtaan.
- Kiinnitä jouset paikoilleen käyttämällä suositeltua ruuvisarjaa (myydään erikseen).
- Kiristä ruuveja varovasti, jotta kierteet eivät vahingoitu.

4. Lopputarkastukset

- Varmista, että kaikki komponentit on asennettu tukevasti.
- Testaa tuliaseen toimintaa varmistaaksesi lifterin ja vivun sujuvan toiminnan.

5. Säännöllinen Huolto

- Tarkista säännöllisesti ruuvit ja jouset tiukkuuden ja kulumisen varalta.
- Vaihda kaikki vaurioituneet komponentit heti turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja ruuvit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä komponentteja tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktioner för 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Introduktion

Tack för att du valt 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws från The Smith Shop. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina Uberti '60, '66 och '73 Winchesterkloner. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid verktyg och komponenter med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att du använder rätt delar för din specifika modell.
- Håll alla komponenter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar relaterade till modifieringar av eldvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte installera eller modifiera lifter spring screws om du är obekant med underhåll av eldvapen.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du hanterar verktyg.
- Se till att eldvapnet är avlastat innan du utför något underhåll eller installation.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på skruvar eller fjädrar.
- Om du upplever några svårigheter under installationen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att eldvapnet är helt avlastat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws och eventuella ytterligare skruvsatser.

2. Ta bort gamla komponenter

- Ta försiktigt bort de befintliga lifter och spakfjädrarna från eldvapnet.
- Inspektera monteringsområdet för eventuella skador eller skräp.

3. Installera nya fjädrar

- Justera de nya lifter och spakfjädrarna med monteringsbasen.
- Säkra fjädrarna på plats med hjälp av den rekommenderade skruvsatsen (säljs separat).
- Dra åt skruvarna försiktigt för att undvika att gängorna slits.

4. Slutkontroller

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade.
- Testa eldvapnets funktion för att bekräfta smidig drift av lifter och spak.

5. Regelbunden underhåll

- Kontrollera periodiskt skruvarna och fjädrarna för åtdragning och slitage.
- Byt ut eventuella skadade komponenter omedelbart för att upprätthålla säkerhet och funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och skruvar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte komponenter på ett sätt som kan utgöra en fara för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws, vänligen rådfråga tillverkaren eller en kvalificerad professionell för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws od The Smith Shop. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich klonů Winchester '60, '66 a '73 od Uberti. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s nástroji a komponenty opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že používáte správné díly pro váš konkrétní model.
- Držte všechny komponenty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Nepokoušejte se instalovat nebo upravovat šrouby pružin zvedáku, pokud nejste obeznámeni s údržbou zbraní.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při manipulaci s nástroji.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoli údržby nebo instalace.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci, abyste předešli poškození šroubů nebo pružin.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty, včetně 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws a jakýchkoli dalších sad šroubů.

2. Odstranění starých komponentů

- Opatrně odstraňte stávající pružiny zvedáku a páky ze zbraně.
- Zkontrolujte montážní oblast na poškození nebo nečistoty.

3. Instalace nových pružin

- Uložte nové pružiny zvedáku a páky do správné polohy na montážní základně.
- Zajistěte pružiny na místě pomocí doporučené sady šroubů (prodává se samostatně).
- Šrouby utahujte jemně, abyste se vyhnuli poškození závitů.

4. Finální kontroly

- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně nainstalovány.
- Otestujte funkčnost zbraně, abyste potvrdili plynulý chod zvedáku a páky.

5. Pravidelná údržba

- Pravidelně kontrolujte šrouby a pružiny na pevnost a opotřebení.
- Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené komponenty, abyste udrželi bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte staré pružiny a šrouby v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Neodstraňujte komponenty způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka pro pomoc.