

MOSSBERG 590/590A1 MOE M-LOK FORENDS - MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 STEALTH GRAY

The MOE M-LOK Forend – Mossberg 590/590A1 is a drop in replacement forend for the Mossberg 590/590A1 12 gauge shotguns, featuring an extended length and front/rear hand stops for improved weapon manipulations. Featuring M-LOK slots, it is compatible with all M-LOK accessories. This forend adds modularity to the proven Mossberg platform for sporting use, home defense or duty and is part of the M-LOK product line from Magpul Industries. The MOE Forend for Mossberg is a simple, lightweight forend for the Mossberg 500/590/590A1 lines of 12 gauge shotguns with the 7-5/8" action tube assemblies - it will NOT fit the Mossberg 500 shotguns with 6-1/2" action tube assemblies or the Maverick and current production Mossberg 500 synthetics with pinned-in action tube assembly without replacing with the 7-5/8" assembly (631-000-023). It is designed to provide much needed adaptability with the attachments of optional M-LOK accessories and mounts.



Attributes

- Name: MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 STEALTH GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016440
- Mfr. No.: MAG494-GRY
- Color: Grey
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Mossberg
- Material: Polymer
- Model: 590A1,590
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 873750004631

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [English: Safety Instructions for MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les MOE MLOK Forends MOSSBERG 590/590A1](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forender](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forenille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORNDS](#)

Sicherheitsanweisungen für MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Einführung

Danke, dass du dich für die MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschäfte entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner MossbergSchrotflinte zu verbessern und dabei die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen und zu verstehen, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle die Feuerwaffe und ihre Komponenten immer so, als ob sie geladen wären.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.
- Bewahre die Schrotflinte und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Vorderschaft und die Schrotflinte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Achte darauf, dass du die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von FeuerwaffenZubehör einhältst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Vorderschaft nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Stelle sicher, dass der Vorderschaft ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Schrotflinte verwendest.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Installieren oder Entfernen des Vorderschafts anzuwenden.
- Modifiziere den Vorderschaft oder die Schrotflinte nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Verwende nur kompatible MLOKZubehörteile, die vom Hersteller angegeben sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung von Zubehörteilen, die am Vorderschaft angebracht sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entfernen des vorhandenen Vorderschafts:**
 - Lockere die Halteschrauben am vorhandenen Vorderschaft mit dem geeigneten Werkzeug.
 - Ziehe den Vorderschaft vom Aktionsrohrbaukasten ab.
3. **Installiere den MOE MLOK Vorderschaft:**
 - Richte den MOE MLOK Vorderschaft am Aktionsrohrbaukasten aus.
 - Schiebe den Vorderschaft auf das Aktionsrohr, bis er vollständig sitzt.
 - Sichere den Vorderschaft, indem du die Halteschrauben festziehst, bis sie fest sitzen, aber überdrehe sie nicht.
4. **Überprüfe die Installation:** Stelle sicher, dass der Vorderschaft sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

Nutzungsanweisungen

- Übe jederzeit einen sicheren Umgang und Betrieb deiner Schrotflinte.
- Mache dich mit der Platzierung und Nutzung der am Vorderschaft angebrachten MLOKZubehörteile vertraut.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungspunkte von Zubehörteilen, um sicherzustellen, dass sie während

der Nutzung sicher bleiben.

Entsorgungsanweisungen

Wenn du den MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschaft entsorgst, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge den Vorderschaft gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn der Vorderschaft beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Polymermaterial dort zu recyceln, wo es entsprechende Einrichtungen gibt.
- Stelle sicher, dass auch alle angebauten Zubehörteile ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Unterstützung bezüglich der MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschäfte kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Waffenhändler. Achte immer darauf, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften bezüglich von FeuerwaffenZubehör einhältst.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit den MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Vorderschäften.

Safety Instructions for MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends. This product is designed to enhance the functionality of your Mossberg shotgun while ensuring safety during use. It is important to read and understand these safety instructions to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that the shotgun is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- Store the shotgun and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the forend and shotgun for any signs of wear or damage.
- Ensure compliance with local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the forend if it shows signs of damage or wear.
- Ensure that the forend is properly installed before using the shotgun.
- Avoid using excessive force when installing or removing the forend.
- Do not modify the forend or the shotgun in any way that could compromise safety.
- Use only compatible MLOK accessories as specified by the manufacturer.
- Always follow the manufacturer's instructions for the use of any accessories attached to the forend.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Forend:**
 - Loosen the retaining screws on the existing forend using the appropriate tool.
 - Slide the forend off the action tube assembly.
3. **Install the MOE MLOK Forend:**
 - Align the MOE MLOK forend with the action tube assembly.
 - Slide the forend onto the action tube until it is fully seated.
 - Secure the forend by tightening the retaining screws until snug, ensuring not to overtighten.
4. **Check Installation:** Ensure that the forend is securely attached and there is no movement.

Usage Instructions

- Practice safe handling and operation of your shotgun at all times.
- Familiarize yourself with the placement and use of MLOK accessories attached to the forend.
- Regularly check the attachment points of any accessories to ensure they remain secure during use.

Disposal Instructions

When disposing of the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend, follow these guidelines:

- Dispose of the forend in accordance with local waste disposal regulations.
- If the forend is damaged or no longer usable, consider recycling the polymer material where facilities exist.

- Ensure that any attached accessories are also disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or support regarding the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends, please contact the manufacturer or a qualified firearms dealer. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and regulations regarding firearm accessories.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your enhanced shooting experience with the MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends.

Instrucciones de Seguridad para el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1

Introducción

Gracias por elegir el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu escopeta Mossberg mientras asegura la seguridad durante su uso. Es importante leer y entender estas instrucciones de seguridad para garantizar una operación segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma de fuego y sus componentes como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de que la escopeta esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena la escopeta y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el forend y la escopeta en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de cumplir con las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el forend si muestra signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el forend esté correctamente instalado antes de usar la escopeta.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar el forend.
- No modifiques el forend ni la escopeta de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Utiliza solo accesorios MLOK compatibles según lo especificado por el fabricante.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso de cualquier accesorio adjunto al forend.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que la escopeta esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Quitar el Forend Existente:**
 - Afloja los tornillos de retención del forend existente usando la herramienta adecuada.
 - Desliza el forend fuera del ensamblaje del tubo de acción.
3. **Instalar el Forend MOE MLOK:**
 - Alinea el forend MOE MLOK con el ensamblaje del tubo de acción.
 - Desliza el forend sobre el tubo de acción hasta que esté completamente asentado.
 - Asegura el forend apretando los tornillos de retención hasta que estén ajustados, asegurándote de no apretar en exceso.
4. **Verificar la Instalación:** Asegúrate de que el forend esté firmemente sujeto y no haya movimiento.

Instrucciones de Uso

- Practica el manejo seguro y la operación de tu escopeta en todo momento.
- Familiarízate con la colocación y el uso de los accesorios MLOK adjuntos al forend.
- Revisa regularmente los puntos de sujeción de cualquier accesorio para asegurarte de que permanezcan seguros durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

Al deshacerte del Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1, sigue estas pautas:

- Desecha el forend de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- Si el forend está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el material de polímero donde existan instalaciones.
- Asegúrate de que cualquier accesorio adjunto también se elimine adecuadamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta, inquietud o soporte relacionado con el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor de armas de fuego calificado. Siempre asegúrate de seguir las últimas directrices de seguridad y regulaciones sobre accesorios de armas de fuego.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable. Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Forend MOE MLOK MOSSBERG 590/590A1.

Instructions de Sécurité pour les MOE MLOK Forends MOSSBERG 590/590A1

Introduction

Merci d'avoir choisi les MOE MLOK Forends MOSSBERG 590/590A1. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton fusil à pompe Mossberg tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Il est important de lire et de comprendre ces instructions de sécurité pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours l'arme à feu et ses composants comme s'ils étaient chargés.
- Assuretoi que le fusil est toujours pointé dans une direction sûre.
- Garde ton doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range le fusil et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le forend et le fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Assuretoi de respecter les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le forend s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Assuretoi que le forend est correctement installé avant d'utiliser le fusil.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait du forend.
- Ne modifie pas le forend ou le fusil de manière à compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des accessoires MLOK compatibles comme spécifié par le fabricant.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation de tout accessoire attaché au forend.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirer le Forend Existant** :
 - Desserre les vis de maintien sur le forend existant à l'aide de l'outil approprié.
 - Fais glisser le forend hors de l'ensemble du tube d'action.
3. **Installer le Forend MOE MLOK** :
 - Aligne le forend MOE MLOK avec l'ensemble du tube d'action.
 - Fais glisser le forend sur le tube d'action jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
 - Fixe le forend en serrant les vis de maintien jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, sans trop serrer.
4. **Vérifier l'Installation** : Assuretoi que le forend est solidement fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.

Instructions d'Utilisation

- Pratique une manipulation et un fonctionnement sûrs de ton fusil à tout moment.
- Familiarisetoï avec le placement et l'utilisation des accessoires MLOK attachés au forend.
- Vérifie régulièrement les points d'attache de tout accessoire pour t'assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.

Instructions de Disposition

Lorsque tu te débarrasses du MOE MLOK Forend MOSSBERG 590/590A1, suis ces directives :

- Dispose du forend conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le forend est endommagé ou inutilisable, envisage de recycler le matériau en polymère là où des installations existent.
- Assure-toi que tout accessoire attaché est également éliminé correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou assistance concernant les MOE MLOK Forends MOSSBERG 590/590A1, contactez le fabricant ou un revendeur d'armes à feu qualifié. Assure-toi toujours de suivre les dernières directives de sécurité et réglementations concernant les accessoires d'armes à feu.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable. Profite de ton expérience de tir améliorée avec les MOE MLOK Forends MOSSBERG 590/590A1.

Istruzioni di Sicurezza per il MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile Mossberg garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. È importante leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva il fucile e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il forend e il fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati di rispettare le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il forend se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il forend sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del forend.
- Non modificare il forend o il fucile in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo accessori MLOK compatibili come specificato dal produttore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso di eventuali accessori attaccati al forend.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Forend Esistente:**
 - Allenta le viti di fissaggio sul forend esistente utilizzando lo strumento appropriato.
 - Scivola il forend fuori dall'assemblaggio del tubo d'azione.
3. **Installa il Forend MOE MLOK:**
 - Allinea il forend MOE MLOK con l'assemblaggio del tubo d'azione.
 - Scivola il forend sull'assemblaggio del tubo d'azione fino a quando non è completamente inserito.
 - Fissa il forend stringendo le viti di fissaggio fino a che non sono salde, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.
4. **Controlla l'Installazione:** Assicurati che il forend sia attaccato in modo sicuro e che non ci sia movimento.

Istruzioni per l'Uso

- Pratica sempre una manipolazione e un'operazione sicure del tuo fucile.
- Familiarizza con la posizione e l'uso degli accessori MLOK attaccati al forend.
- Controlla regolarmente i punti di attacco di eventuali accessori per garantire che rimangano sicuri durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend, segui queste linee guida:

- Smaltisci il forend in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il forend è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclaggio del materiale polimerico dove esistono strutture.
- Assicurati che anche eventuali accessori attaccati siano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o supporto riguardante il MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends, ti invitiamo a contattare il produttore o un rivenditore di armi qualificato. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e normative di sicurezza riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends.

Sikkerhetsinstruksjoner for MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forender

Introduksjon

Takk for at du valgte MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forender. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din Mossberg hagle samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Det er viktig å lese og forstå disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet og dets komponenter som om de er ladd.
- Sørg for at haglen alltid peker i en sikker retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å avfyre.
- Oppbevar haglen og tilbehøret på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig forenden og haglen for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for å overholde lokale lover og forskrifter angående våpentilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke forenden hvis den viser tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at forenden er riktig installert før du bruker haglen.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner forenden.
- Ikke modifier forenden eller haglen på noen måte som kan kompromittere sikkerheten.
- Bruk kun compatible MLOK tilbehør som spesifisert av produsenten.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk av eventuelle tilbehør som er festet til forenden.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installationsinstruksjoner

1. **Forberedelse:** Sørg for at haglen er uladd og peker i en sikker retning.
2. **Fjern den eksisterende forenden:**
 - Løsne festeskruene på den eksisterende forenden ved hjelp av riktig verktøy.
 - Skyv forenden av aksjonstubeassemblien.
3. **Installer MOE MLOK Forenden:**
 - Juster MOE MLOK forenden med aksjonstubeassemblien.
 - Skyv forenden på aksjonstube til den er helt på plass.
 - Sikre forenden ved å stramme festeskruene til de sitter godt, men unngå å overstramme.
4. **Kontroller installasjonen:** Sørg for at forenden er sikkert festet og at det ikke er noen bevegelse.

Bruksanvisning

- Praktiser sikker håndtering og drift av haglen til enhver tid.
- Bli kjent med plasseringen og bruken av MLOK tilbehør som er festet til forenden.
- Sjekk regelmessig festepunktene for eventuelle tilbehør for å sikre at de forblir sikre under bruk.

Avfallsinstruksjoner

Når du skal kvitte deg med MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forenden, følg disse retningslinjene:

- Kvit deg med forenden i samsvar med lokale avfallsreguleringer.
- Hvis forenden er skadet eller ikke lenger brukbar, vurder å resirkulere polymermaterialet der det finnes fasiliteter.

- Sørg for at eventuelle festede tilbehør også blir kvittet på riktig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål, bekymringer eller støtte angående MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forender, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert våpenhandler. Sørg alltid for at du følger de nyeste sikkerhetsretningslinjene og forskriftene angående våpentilbehør.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forender.

Instrukcje bezpieczeństwa dla MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej strzelby Mossberg, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć te instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i jej komponenty tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że strzelba jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotów do strzału.
- Przechowuj strzelbę i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj forend i strzelbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj forendu, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że forend jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem strzelby.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu forendu.
- Nie modyfikuj forendu ani strzelby w sposób, który mógłby narazić bezpieczeństwo.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów MLOK, zgodnych z zaleceniami producenta.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi używania akcesoriów przymocowanych do forendu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Zdemontuj istniejący forend:**
 - Poluzuj śruby mocujące istniejącego forendu przy użyciu odpowiedniego narzędzia.
 - Zsuń forend z zespołu rury akcji.
3. **Zainstaluj forend MOE MLOK:**
 - Wyrównaj forend MOE MLOK z zespołem rury akcji.
 - Zsuń forend na rurę akcji, aż będzie całkowicie osadzony.
 - Zabezpiecz forend, dokręcając śruby mocujące do momentu, gdy będą ciasno, ale nie dokręcaj ich zbyt mocno.
4. **Sprawdź instalację:** Upewnij się, że forend jest pewnie przymocowany i nie ma luzów.

Instrukcje użytkowania

- Praktykuj bezpieczne obchodzenie się i obsługę swojej strzelby przez cały czas.
- Zapoznaj się z umiejscowieniem i użyciem akcesoriów MLOK przymocowanych do forendu.
- Regularnie sprawdzaj punkty mocowania wszelkich akcesoriów, aby upewnić się, że pozostają one bezpieczne podczas używania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend, przestrzegaj następujących wytycznych:

- Utylizuj forend zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli forend jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału polimerowego tam, gdzie takie możliwości istnieją.
- Upewnij się, że wszelkie przymocowane akcesoria są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub potrzeby wsparcia dotyczącego MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym sprzedawcą broni palnej. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends.

Turvaohjeet MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forenille

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forenin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Mossberghaulikkosi toiminnallisuutta ja varmistamaan turvallisuuden käytön aikana. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvaohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliasiaita ja sen osia ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että haulikkosi on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä haulikkosi ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti forenin ja haulikin kunto, jotta voit havaita mahdolliset kulumat tai vauriot.
- Varmista, että noudatat paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliasien lisävarusteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä forenia, jos siinä on vaurioita tai kulumia.
- Varmista, että foreni on asennettu oikein ennen haulikin käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asentaessasi tai poistaessasi forenia.
- Älä muokkaa forenia tai haulikkosi millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain yhteensopivia MLOKlisävarusteita, kuten valmistaja on määritellyt.
- Noudata aina valmistajan ohjeita, kun käytät foreniin kiinnitettyjä lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa oleva foreni:**
 - Löysää olemassa olevan forenin kiinnitysruuvit oikealla työkalulla.
 - Liukuta foreni pois toimintaputkiyhdistelmästä.
3. **Asenna MOE MLOK Foren:**
 - Kohdista MOE MLOK foreni toimintaputkiyhdistelmän kanssa.
 - Liukuta foreni toimintaputkeen, kunnes se on täysin paikallaan.
 - Varmista foreni kiristämällä kiinnitysruuvit tiukasti, mutta vältä yliuumentamista.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että foreni on tukevasti kiinnitetty eikä siinä ole liikettä.

Käyttöohjeet

- Harjoittele turvallista käsittelyä ja toimintaa haulikkosi kanssa koko ajan.
- Tutustu MLOKlisävarusteiden sijoitteluun ja käyttöön, jotka on kiinnitetty foreniin.
- Tarkista säännöllisesti kaikkien lisävarusteiden kiinnityspisteet varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevasti kiinni käytön aikana.

Hävittämisohteet

Kun hävität MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forenin, noudata seuraavia ohjeita:

- Hävitä foreni paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

- Jos foreni on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse polymeerimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollisuudet ovat olemassa.
- Varmista, että kaikki kiinnitetyt lisävarusteet hävitetään myös asianmukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai tarvitset tukea liittyen MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Foreneihin, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään tuliaseiden jälleenmyyjään. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden lisävarusteita.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja vastuullista käyttöä. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forenien kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORENDS

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt Mossberg hagelgevär samtidigt som den säkerställer säker användning. Det är viktigt att läsa och förstå dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet och dess komponenter som om de är laddade.
- Se till att hagelgeväret pekar i en säker riktning hela tiden.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att avfira.
- Förvara hagelgeväret och tillbehören på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet forend och hagelgevär för tecken på slitage eller skada.
- Säkerställ efterlevnad av lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte forenden om den visar tecken på skada eller slitage.
- Se till att forenden är korrekt installerad innan du använder hagelgeväret.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort forenden.
- Modifiera inte forenden eller hagelgeväret på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Använd endast kompatibla MLOK tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning av eventuella tillbehör som är anslutna till forenden.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. **Förberedelse:** Se till att hagelgeväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort den befintliga forenden:**
 - Lossa hållskruvarna på den befintliga forenden med lämpligt verktyg.
 - Skjut forenden av actiontubens montering.
3. **Installera MOE MLOK forenden:**
 - Justera MOE MLOK forenden med actiontubens montering.
 - Skjut forenden på actiontuben tills den är helt på plats.
 - Säkra forenden genom att dra åt hållskruvarna tills de sitter fast, se till att inte dra åt för hårt.
4. **Kontrollera installationen:** Se till att forenden är ordentligt fäst och att det inte finns någon rörelse.

Användningsinstruktioner

- Praktisera säker hantering och drift av ditt hagelgevär hela tiden.
- Bekanta dig med placeringen och användningen av MLOK tillbehör som är anslutna till forenden.
- Kontrollera regelbundet fästpunkterna för eventuella tillbehör för att säkerställa att de förblir säkra under användning.

Avfallsinstruktioner

När du ska kassera MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forend, följ dessa riktlinjer:

- Kasta forenden i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om forenden är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna polymermaterialet där

anläggningar finns.

- Se till att eventuella anslutna tillbehör också kasseras korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor, bekymmer eller support angående MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenhandlare. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och förordningarna angående vapenaccessorier.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends.

Bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK FORNDS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vaší brokovnice Mossberg, a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Je důležité si přečíst a porozumět těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s ohledem na zbraň a její komponenty, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla brokovnice vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Ukládejte brokovnici a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte forend a brokovnici na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Zajistěte dodržování místních zákonů a předpisů týkajících se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte forend, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Zajistěte, aby byl forend správně nainstalován před použitím brokovnice.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování forendu.
- Nemějte forend ani brokovnici žádným způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- Používejte pouze kompatibilní MLOK příslušenství, jak je uvedeno výrobcem.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro používání jakýchkoli příslušenství připojených k forendu.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. **Příprava:** Zajistěte, aby byla brokovnice vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstranění stávajícího forendu:**
 - Uvolněte upevňovací šrouby na stávajícím forendu pomocí vhodného nástroje.
 - Sklouzněte forend z montážní trubky.
3. **Instalace MOE MLOK forendu:**
 - Zarovnejte MOE MLOK forend s montážní trubkou.
 - Sklouzněte forend na montážní trubku, dokud nebude zcela usazen.
 - Zajistěte forend utažením upevňovacích šroubů, dokud nebudou pevné, a dbejte na to, abyste je nepřetáhli.
4. **Kontrola instalace:** Zajistěte, aby byl forend bezpečně připevněn a aby se nehýbal.

Pokyny k používání

- Vždy praktikujte bezpečné zacházení a obsluhu své brokovnice.
- Seznamte se s umístěním a použitím MLOK příslušenství připojeného k forendu.
- Pravidelně kontrolujte upevňovací body jakýchkoli příslušenství, abyste zajistili, že zůstanou během používání bezpečné.

Pokyny k likvidaci

Při likvidaci MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forendu dodržujte následující pokyny:

- Likvidujte forend v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

- Pokud je forend poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci polymerního materiálu tam, kde to zařízení umožňuje.
- Zajistěte, aby jakékoli připojené příslušenství bylo také správně zlikvidováno.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů, obav nebo podpory týkající se MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends, prosím, kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného prodejce palných zbraní. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK Forends.