

TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES - .45-70 CALIBER .500 DIAMETER TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE

Large Two Chamber Muzzle Brakes designed to support the Marlin and Henry Lever Guns! Large two chamber design reduces muzzle climb For use up to .357 caliber firearms Constructed from tool steel with a phosphate finish 5/8-24 threads MI-MB10: .410" diameter hole, for use with .357 Caliber Firearms MI-MB11: .500" diameter hole, for use with 45-70 Caliber Firearms Includes new crush washer Weight 4oz 100% made in the U.S.A. *Midwest Industries is NOT responsible for installation and usage of incorrect muzzle devices on firearms* *Please consult certified gunsmith to determine correct threads and hole diameter of muzzle device needed*



Attributes

- Name: .45-70 CALIBER .500 DIAMETER TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100042868
- Mfr. No.: MI-MB11
- Finish: Black
- Make: Henry
- Material: Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 109mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 812102033547

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES .4570 CALIBER](#)
- [English: TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES .4570 CALIBER USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche à Deux Chambres Midwest Industries .4570 Calibre](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Freni di Bocca a Due Camere Midwest Industries .4570 Caliber .500 Diameter](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES .4570 CALIBER .500 DIAMETER TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego z Dwoma Komorami](#)
- [Suomi: Kaksikammioisten äänenvaimentimien turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES .4570 CALIBER

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES von MIDWEST INDUSTRIES. Diese Mündungsbremsen sind speziell für Marlin und HenryLeverGuns entwickelt worden. Bitte lese diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Mündungsbremse nur mit den dafür vorgesehenen Feuerwaffen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Mündungsbremse auf Risse oder Abnutzung.
- Halte die Mündungsbremse und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende die Mündungsbremse nicht, wenn du dir über die Kompatibilität mit deiner Feuerwaffe unsicher bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installation:**
 - Stelle sicher, dass die Mündungsbremse korrekt und fest montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- **Verwendung:**
 - Verwende die Mündungsbremse nur mit .357 Kaliber (MIMB10) oder .4570 Kaliber (MIMB11) Feuerwaffen, je nach Modell.
- **Überwachung:**
 - Achte beim Schießen auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf eine Fehlfunktion hinweisen könnten.
- **Schutz:**
 - Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während du die Waffe benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Schraube die Mündungsbremse mit dem 5/824 Gewinde auf das Mündungsgewinde der Waffe.
- Verwende einen CrushWasher, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
- Ziehe die Mündungsbremse mit einem geeigneten Werkzeug fest, aber überziehe sie nicht.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Schuss, ob die Mündungsbremse sicher sitzt.
- Schieße nur mit der Mündungsbremse, die für dein Kaliber geeignet ist.
- Nach dem Schießen, reinige die Mündungsbremse regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Wenn die Mündungsbremse beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringe sie zu einem örtlichen

Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung der TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES wende dich bitte an einen zertifizierten Büchsenmacher oder den Hersteller. Achte darauf, dass alle Anfragen zur Sicherheit über die entsprechenden Kanäle erfolgen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES ist von größter Bedeutung. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind. Bei Unsicherheiten konsultiere immer einen Fachmann.

TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES .4570 CALIBER

USER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE designed for .4570 caliber firearms. This product is engineered to enhance the performance of your firearm by reducing muzzle climb. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm. Consult a certified gunsmith if you are unsure.
- Store the muzzle brake and all firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and muzzle devices.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the muzzle brake.
- Use safety glasses and hearing protection when firing your firearm with the muzzle brake attached.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not exceed the specified caliber limits for the muzzle brake:
 - MIMB10: for use with .357 caliber firearms
 - MIMB11: for use with .4570 caliber firearms
- Never attempt to modify the muzzle brake or use it with firearms for which it is not designed.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing muzzle device, if applicable, by unscrewing it from the muzzle.
- Clean the threads of the firearm's muzzle to ensure proper installation.
- Align the muzzle brake with the threads and screw it onto the muzzle, turning clockwise.
- Use a torque wrench to ensure it is tightened to the manufacturer's specifications, but do not overtighten.
- Install a new crush washer if provided, to ensure a proper fit.

2. Usage:

- After installation, check that the muzzle brake is securely attached before firing.
- Fire the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use. If you notice excessive recoil or other issues, discontinue use and consult a professional.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE, please consult a certified gunsmith or a qualified professional. It is important to ensure that you have the correct installation and usage information for your specific firearm.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE with your .4570 caliber firearm. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearms and related accessories. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche à Deux Chambres Midwest Industries .4570 Calibre

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du frein de bouche à deux chambres Midwest Industries .4570. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assuretoi de lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le frein de bouche.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un armurier certifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le frein de bouche uniquement avec des armes à feu de calibre approprié :
 - MIMB10 : trou de .410" de diamètre pour les armes à feu de calibre .357.
 - MIMB11 : trou de .500" de diamètre pour les armes à feu de calibre .4570.
- Ne dépasse pas les spécifications de poids du produit (4 oz).
- Ne tire pas sans avoir installé correctement le frein de bouche.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inattendu, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le frein de bouche.
- Vis le frein de bouche sur le filetage de l'arme (5/824) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilise l'écrou de compression fourni pour sécuriser le frein de bouche.
- Vérifie que le frein de bouche est bien en place avant d'utiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Lorsque tu tires, maintiens une position stable et assuretoi que la zone est dégagée.
- Surveille le comportement de l'arme à feu lors de l'utilisation du frein de bouche.
- Si tu ressens un recul excessif ou tout autre problème, arrête de tirer et fais inspecter le frein de bouche.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des équipements en acier.
- Si le produit est endommagé, fais-le inspecter par un professionnel avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consulte un armurier certifié. Assuretoi

de suivre les réglementations locales et de respecter toutes les lois en vigueur concernant les accessoires d'armes à feu.

Note Importante : Midwest Industries n'est PAS responsable de l'installation et de l'utilisation incorrectes des dispositifs de bouche sur les armes à feu. Consulte un armurier certifié pour déterminer les filets corrects et le diamètre du trou nécessaire pour ton dispositif de bouche.

Guida alla Sicurezza per il Freno di Bocca a Due Camere Midwest Industries .4570 Caliber .500 Diameter

Introduzione

Grazie per aver scelto il freno di bocca a due camere Midwest Industries per il tuo fucile. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e ridurre il sollevamento della bocca durante il tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi da fuoco compatibili, come le carabine Marlin e Henry.
- Verifica sempre che il freno di bocca sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Evita di toccare il freno di bocca immediatamente dopo il tiro, poiché potrebbe essere caldo.
- Non tentare di modificare o riparare il freno di bocca senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non utilizzare il freno di bocca con munizioni non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Verifica che il freno di bocca sia il modello corretto per la tua arma (MIMB10 o MIMB11).

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo di protezione dalla filettatura del fucile.
- Avvita il freno di bocca sulla filettatura dell'arma in senso orario, assicurandoti che sia ben fissato.
- Utilizza una chiave appropriata per stringere il freno di bocca, se necessario, ma fai attenzione a non applicare troppa forza.

3. Uso:

- Segui le istruzioni del produttore per l'uso corretto dell'arma.
- Monitora il comportamento del fucile durante il tiro e verifica che il freno di bocca funzioni come previsto.

4. Rimozione:

- Dopo l'uso, assicurati che l'arma sia scarica.
- Svitare il freno di bocca in senso antiorario e riporlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il freno di bocca in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un armaiolo certificato. È importante avere un supporto professionale per garantire che tutte le misure di sicurezza siano seguite correttamente.

Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità numero uno quando si maneggiano armi da fuoco. Segui queste istruzioni attentamente per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo freno di bocca a due camere Midwest Industries.

Bruksanvisning for TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES .4570 CALIBER .500 DIAMETER TWO CHAMBER MUZZLE BRAKE

Introduksjon

Takk for at du har valgt TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES. Dette produktet er designet for å redusere munnklatring og forbedre stabiliteten til Marlin og Henry Lever Guns. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en sertifisert våpensmed for å unngå feilmontering.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert vernebriller, når du håndterer våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har nødvendig kunnskap om våpen.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk ikke produktet med våpen som overstiger spesifisert kaliber.
- Installer alltid produktet med korrekt gjengestørrelse (5/824) for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller tegn på slitasje.
- Vær oppmerksom på at feil bruk av munnbrems kan føre til uventede rekyl og potensielt skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er helt avfyrt og ikke inneholder ammunisjon.
- Rengjør gjengene på løpet for å sikre god kontakt.

2. Montering:

- Skru munnbremsen på løpet med medfølgende crush washer.
- Stram til med passende verktøy, men unngå å overstramme.

3. Sjekk:

- Kontroller at munnbremsen sitter sikkert og er korrekt installert før bruk.

Bruk

- Når du bruker våpenet, sørg for at du er i et sikkert miljø.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg selv og andre.
- Vær oppmerksom på at munnbremsen kan påvirke lyden og rekylopplevelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.

- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av produktet, vennligst kontakt en sertifisert våpensmed eller en autorisert forhandler av Midwest Industries.

Viktig informasjon

- Midwest Industries er IKKE ansvarlig for installasjon og bruk av feil munnapparater på våpen.
- Vennligst konsulter en sertifisert våpensmed for å bestemme riktige gjenger og hulldiameter for munnapparatet som trengs.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego z Dwoma Komorami

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego z dwoma komorami marki Midwest Industries. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności broni, jednocześnie minimalizując ryzyko związane z jego używaniem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj hamulca wylotowego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan hamulca, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z certyfikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Używania

- Upewnij się, że hamulec jest poprawnie zamontowany przed użyciem broni.
- Nie używaj hamulca wylotowego, jeśli nie masz pewności co do jego zgodności z Twoją bronią.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i słuchawki.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Zwróć uwagę na ewentualne odrzuty i ciśnienie gazów wydechowych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż

- Sprawdź, czy gwint wylotu Twojej broni jest zgodny z gwintem hamulca (5/824).
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zamontować hamulec wylotowy, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
- Zastosuj nową podkładkę do zgniatania dostarczoną w zestawie.

2. Użytkowanie

- Przed strzałem upewnij się, że wszystkie osoby są w bezpiecznej odległości.
- Po każdym użyciu sprawdź hamulec pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania hamulca i skonsultuj się z ekspertem.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego do zwykłych odpadków.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zabezpieczone przed wyrzuceniem.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania hamulca wylotowego, zalecamy kontakt z certyfikowanym rusznikarzem lub specjalistą w dziedzinie broni. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi posiadania broni i akcesoriów.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj swojego hamulca wylotowego odpowiedzialnie i zgodnie z instrukcjami.

Kaksikammioisten äänenvaimentimien turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa kaksikammioisten äänenvaimentimien käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotteet on suunniteltu erityisesti Marlin ja Henryvivustuskivääreille, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, joita on tärkeää ymmärtää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista äänenvaimentimen kunto säännöllisesti. Vaurioituneet tai kuluneet osat voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä äänenvaimenninta, jos se on vaurioitunut tai jos sen asennus ei ole asianmukainen.
- Pidä äänenvaimennin poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu takaisin vetoja tai varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä äänenvaimenninta vain sille tarkoitetuilla aseilla.
- Varmista, että käytät oikeaa kokoa ja tyyppiä äänenvaimenninta aseessasi (MIMB10 tai MIMB11).
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Älä yritä muokata tai korjata äänenvaimenninta itse.
- Varmista, että kaikki asennustyökalut ja menetelmät ovat turvallisia ja asianmukaisia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna ja tyhjennetty ennen äänenvaimentimen asentamista.
- Tarkista, että kierteet ovat puhtaat ja vahingoittumattomat.
- Kiinnitä äänenvaimennin aseeseen kierteiden mukaisesti (5/824).
- Varmista, että äänenvaimennin on tiukasti kiinnitetty, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa osia.

2. Käyttö:

- Käytä äänenvaimenninta vain ampumarjoituksissa, joissa se on sallittua.
- Ole tietoinen mahdollisista äänenvaimennuksen aiheuttamista muutoksista aseiden toiminnassa.
- Tarkista säännöllisesti äänenvaimentimen kunto ja puhtaus.

Hävittämishohjeet

- Äänenvaimennin ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä äänenvaimenninta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan asekorjaajaan. Varmista, että saat oikeat tiedot ja ohjeet asennuksesta, käytöstä ja huollosta.

Säkerhetsinstruktioner för TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES

Introduktion

Tack för att du valt TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen och säkerställa en säkrare skjutupplevelse. Det är viktigt att du följer säkerhetsinstruktionerna noggrant för att undvika olyckor och skador.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick innan du installerar eller använder en muzzle brake.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att muzzlebraken är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast med vapen som är kompatibla med de angivna kalibrarna (.357 och .4570).
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur under användning.
- Var medveten om att muzzle brakes kan förändra vapnets rekyl och precision; öva alltid på en säker plats.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att inget ammunition finns i närheten.
- Rengör gängorna på vapnet för att säkerställa en säker installation.

2. Installation av muzzle brake:

- Skruva på muzzlebraken på vapnets gängor (5/824).
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är i linje med vapnets riktning.
- Använd en krossvaskare för att säkerställa en tät passning.

3. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du skjuter.
- Var medveten om att muzzle brakes kan öka ljudnivån; använd alltid hörselskydd.
- Observera eventuella förändringar i vapnets beteende och justera din teknik vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta en återvinningsstation om du är osäker på hur du ska hantera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av TWO CHAMBER MUZZLE BRAKES MIDWEST INDUSTRIES, vänligen kontakta en certifierad vapensmed eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din muzzle brake. Tack för att du prioriterar säkerheten!