

M89 HEAVY DRIVE LOCK M-LOK RAIL - M89 HVY DRIVE LOCK 16.75" MLOK RAIL W/ARCA & STEEL QD SOCKET

The revolutionary, patent-pending Drivelock design in collaboration with Icon Defense, uses three independent wedges that interface with the angular grooves in our proprietary barrel nut. This system clamps the rail onto the steel barrel nut with extreme force and precision, while also driving the handguard rearward towards the upper receiver. The slightly larger ID of that extrusion gives users more real estate around the gas block, even more rigidity than the M76, and takes longer to heat. Lengths Available: 8" - 13.1oz 9.5" - 14.4oz 10.5" - 14.6oz 11.5" - 15.6oz 13" - 16.6oz 13.75" - 17.2oz 15" - 18.1oz 16.75" - 19.4oz ID: 1.4" Finish: Mil-Spec MIL-A-8625F, Type III, Class 2, Hard Anodized Coating, Non-Reflective, NiAc Seal (Anodized to match SOLGW receivers) T-Marks: Engraved T-Marks What's included: Rail Barrel Nut Barrel Nut Wrench Lock-Up Components



Attributes

- Name: M89 HVY DRIVE LOCK 16.75" MLOK RAIL W/ARCA & STEEL QD SOCKET
- Manufacturer: SONS OF LIBERTY GUN WORKS
- Product no.: 430110640
- Mfr. No.: M89HA-16.75
- Color: Black
- Length: 16.75"
- Make: AR-15
- Material: Aircraft Aluminum
- Type: Tactical
- Delivery weight: 0.907kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 584mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [English: M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)
- [Suomi: M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL](#)

Sicherheitshinweise für das M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL von SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Dieses Produkt wurde mit einem revolutionären DrivelockDesign entwickelt, um eine sichere und präzise Montage zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie auf korrekte Handhabung und Lagerung, um Unfälle zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augen und Gehörschutz, während der Installation oder Nutzung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, da das Produkt während des Gebrauchs heiß werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Rail sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Komponenten haben, einschließlich der Rail, Laufmutter, LaufmutterWerkzeug und LockUpKomponenten.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie die alte Rail, falls vorhanden.
 - Befestigen Sie die Laufmutter an der Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Platzieren Sie die Rail auf der Laufmutter und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet ist.
 - Verwenden Sie das LaufmutterWerkzeug, um die Rail sicher zu befestigen.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Montage, um sicherzustellen, dass alles fest und sicher ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Überwachen Sie während der Nutzung die Rail auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an die angegebenen Kontaktstellen für Unterstützung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Vielen Dank, dass Sie sich für das M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper usage, installation, and disposal of the product. Adhering to these guidelines will help you avoid potential hazards and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure that the product is suitable for your firearm model.
- Inspect the M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail before each use for any signs of damage or wear.
- Store the rail in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunctions or accidents.
 - Failure to secure the rail properly can result in detachment during use.
 - Excessive heat may affect the performance of the rail and connected components.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the rail is installed according to the provided instructions.
 - Do not use the rail if it shows signs of damage or if any components are missing.
 - Allow the rail to cool down before handling after use to prevent burns.
 - Regularly check the tightness of the rail and its components, especially after extensive use.
- **Age and Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals 18 years and older.
 - Keep this product out of reach of children and inexperienced users.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Ensure that you have all components included: Rail, Barrel Nut, Barrel Nut Wrench, and LockUp Components.
- Gather necessary tools for installation (e.g., torque wrench).

2. Installing the Barrel Nut:

- Remove the existing handguard from your firearm.
- Install the Barrel Nut onto the firearm's upper receiver, ensuring it is properly aligned.

- Use the Barrel Nut Wrench to tighten the Barrel Nut to the manufacturer's specifications.

3. Attaching the M89 Heavy Drive Lock Rail:

- Align the rail with the Barrel Nut, ensuring that the three independent wedges fit into the angular grooves.
- Firmly clamp the rail onto the Barrel Nut using the locking mechanism.
- Verify that the rail is securely attached and does not move.

4. Final Check:

- Inspect the installation to ensure that everything is aligned and secure.
- Test the rail by applying slight pressure to confirm that it is firmly in place.

Usage Instructions

- Always ensure that the firearm is unloaded before handling or modifying it.
- Use the M89 Heavy Drive Lock Rail in accordance with your firearm's specifications.
- Avoid using the rail in extreme environmental conditions that may affect its performance.
- Regularly inspect the rail during use for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the rail in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling the aluminum components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail, please refer to the manufacturer's website or contact the appropriate support channels available in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your M89 Heavy Drive Lock MLOK Rail. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL de SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer et d'utiliser le rail.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le rail.
- Évitez d'utiliser des outils endommagés ou inappropriés lors de l'installation.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires (écrou de canon, clé à écrou de canon).
- Lisez les instructions de montage fournies avec le produit.

2. Installation du Rail:

- Retirez l'écrou de canon existant de votre arme.
- Alignez le rail avec l'écrou de canon en acier, en vous assurant que les coins du système Drivelock s'interfacent correctement avec les rainures angulaires.
- Fixez le rail en utilisant la clé à écrou de canon pour assurer un montage sécurisé.

3. Vérification:

- Une fois le rail installé, vérifiez qu'il est solidement fixé et qu'il ne présente aucun mouvement.
- Assurez-vous que le gardemain est bien en place.

Utilisation

- Utilisez le rail uniquement pour l'application prévue.
- Ne surchargez pas le rail avec des accessoires supplémentaires au-delà des spécifications du fabricant.
- Surveillez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour garantir leur sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des composants en acier.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL. Merci de votre confiance en SONS OF LIBERTY GUN WORKS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL di Sons of Liberty Gun Works. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza solo attrezzi appropriati e in buone condizioni per l'installazione.
- Non sovraccaricare il rail oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Assicurati che il rail sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti i componenti inclusi nella confezione: rail, dado di canna, chiave per dado di canna e componenti di bloccaggio.
- Controlla che il tuo AR15 sia compatibile con il M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL.

2. Installazione

- Rimuovi il dado di canna esistente dal tuo AR15.
- Posiziona il dado di canna proprietario fornito con il rail.
- Utilizza la chiave per dado di canna per fissare il dado di canna in modo sicuro.
- Posiziona il rail sul dado di canna, assicurandoti che i cunei indipendenti si interfaccino correttamente con le scanalature angolari.
- Serrare il rail usando i componenti di bloccaggio forniti, assicurandoti che sia ben fissato.

3. Uso

- Una volta installato, verifica che il rail sia stabile e sicuro.
- Utilizza il rail per montare accessori compatibili secondo le tue esigenze.
- Controlla periodicamente il fissaggio del rail durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'uso del M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL, ti invitiamo a contattare un rappresentante autorizzato.

Bruksanvisning for M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduksjon

Takk for at du valgte M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL fra SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du installerer eller bruker produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger av produktet på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager noen synlige skader.
- Bruk kun verktøy og tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å overstige den maksimale belastningen som produktet er designet for.
- Sørg for at alle festemidler er korrekt installert og strammet før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken: Skinne, løpsmutter, løpsmutterverktøy, og LockUpkomponenter.
- Les gjennom denne bruksanvisningen før du begynner installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern eventuell eksisterende skinne eller tilbehør fra våpenet.
- Plasser løpsmuttern på den angitte plassen på våpenet.
- Bruk løpsmutterverktøyet for å stramme løpsmuttern forsiktig, og sørg for at den sitter godt.
- Fest skinnen til løpsmuttern ved å bruke de medfølgende festemidlene. Sørg for at skinnene sitter tett og sikkert.
- Kontroller at alt er korrekt installert før du bruker produktet.

3. Bruk:

- Når produktet er installert, kan du montere tilbehør som er compatible med MLOKsystemet.
- Test alle tilbehør for sikkerhet og stabilitet før bruk.
- Unngå å bruke produktet på en måte som ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet og emballasje.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall hvis det inneholder farlige komponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige hjelpen og informasjonen.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du trygg og effektiv bruk av M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu tarkoitukseensa ja että se on yhteensopiva muiden käyttämiesi tuotteiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja hyvin valaistu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Vältä voimakasta painetta tai iskuja tuotteeseen, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus

- Aseta M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä tuote käyttämällä mukana tulevia kiinnitysosia ja varmista, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Ole varovainen käsitellessäsi tuotetta, erityisesti sen teräviä reunoja.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu EU:n turvallisuusportaalien kautta saataviin tietoihin. Muista myös tarkistaa tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset tai

turvallisuustiedotteet säännöllisesti.

Kiitos, että käytät M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL tuotetta!

Säkerhetsinstruktioner för M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL

Introduktion

Tack för att du valt M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL från SONS OF LIBERTY GUN WORKS. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan installation och användning för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker skador, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid installation och användning.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom extrema temperaturer eller fuktiga förhållanden.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av denna typ av produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av rail:

- Se till att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga innan du börjar installationen.
- Använd Barrel Nut Wrench för att fästa barrel nut på den stål barrel nut.
- Montera railen på barrel nut och se till att den sitter ordentligt fast.
- Kontrollera att railen är i rätt position och att inga delar är lösa.

2. Användning av rail:

- Använd railen endast för avsett ändamål och i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att utsätta railen för onödig belastning eller stötar.

3. Underhåll:

- Rengör railen regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera railen och dess komponenter regelbundet för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av M89 HEAVY DRIVE LOCK MLOK RAIL, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för detaljerad support.