

TYPE S BUSHING NECK DIES - TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG

The Type S Bushing Neck Die provides reloaders with a simple means to precisely control case neck size and tension. Uses interchangeable sizing bushing available in .001" increments The adjustable decapping rod allows positioning the bushing to resize only a portion of the neck length if desired. Concentricity is enhanced by the ability of the resizing bushing to self-center on the case neck. The decapping rod is supplied with a standard size button. This is especially useful for reloaders who are using commercial brass as is. A decapping pin retainer is also supplied with most Type S Bushing Dies except 17 and 20 Caliber This enables neck sizing without the use of the size button for those who sort and/or turn case necks for uniformity.



Attributes

- Name: TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749006020
- Mfr. No.: 71153
- Cartridge: 300 Winchester Magnum
- Die Style: Neck Sizing Dies
- Delivery weight: 0.386kg
- Shipping height: 46mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760711534

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TYPE S BUSHING NECK DIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Type S Bushing Neck Die 300 Win Mag](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TYPE S BUSHING NECK DIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Type S Bushing Neck Die](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG](#)
- [Norsk: TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: TYPE S BUSHING NECK DIES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TYPE S BUSHING NECK DIES

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TYPE S BUSHING NECK DIES von Redding. Diese Anleitung dient dazu, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher verwendet zu werden. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über mögliche Gefahren.
- **OnlineEinkauf:** Wenn Sie das Produkt online erwerben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Schutz für besondere Verbraucher:** Achten Sie auf zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen steht Ihnen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Nutzen Sie das Safety GateSystem, um schnell über unsichere Produkte informiert zu werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von Schutzausrüstung:** Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- **Sichere Lagerung:** Lagere das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Überprüfung auf Schäden:** Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- **Sichere Handhabung:** Halte die Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- **Richtige Anwendung:** Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und befolge die Anweisungen zur Verwendung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe die Größe der Buchsen und stelle sicher, dass sie für deine Hülsen geeignet sind.

2. Installation:

- Montiere die Buchse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den verstellbaren Ausstoßer so ein, dass er korrekt funktioniert.

3. Verwendung:

- Beginne mit der Bearbeitung der Hülsen, indem du die Buchse vorsichtig auf den Hülsenhals aufsetzt.
- Achte darauf, die Buchse gleichmäßig und ohne übermäßigen Druck zu verwenden.
- Überwache den Fortschritt und stoppe bei Bedarf, um die Größe zu überprüfen.

4. Nachbearbeitung:

- Wenn du die Hülsen bearbeitet hast, überprüfe die Konzentrizität und die Größe.
- Verwende den AusstoßerPinHalter, um die Hülsenhäse nach Bedarf zu bearbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge alle Teile des Produkts gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- **Recycling:** Überprüfe, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und trenne sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend für die sichere Verwendung des TYPE S BUSHING NECK DIES ist. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for Type S Bushing Neck Die 300 Win Mag

Introduction

Thank you for choosing the Type S Bushing Neck Die for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the die to prevent accidents and ensure compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Type S Bushing Neck Die is used only for its intended purpose of resizing cartridge cases.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when using reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to reduce the risk of accidents.
- Store the die in a safe and dry place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load limits for the cartridge being resized.
- Ensure that the resizing bushing is correctly installed and securely fastened before use.
- Avoid using the die if the decapping rod or any other component is damaged or missing.
- Use only compatible sizing bushings as specified by the manufacturer.
- Be cautious when handling spent cartridges and reloaded ammunition, as they may still contain residual materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Securely mount the Type S Bushing Neck Die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is properly aligned with the press for optimal performance.

2. Adjusting the Decapping Rod:

- Loosen the locking nut on the decapping rod.
- Adjust the rod to the desired position for neck resizing; tighten the locking nut to secure it in place.

3. Using the Sizing Bushing:

- Select the appropriate sizing bushing based on the desired neck tension.
- Insert the sizing bushing into the die and ensure it is seated correctly.

4. Resizing Cartridges:

- Insert the cartridge case into the shell holder of the reloading press.
- Raise the ram to bring the case into contact with the die.
- Apply steady pressure to resize the case neck as needed.

5. Decapping:

- If using the decapping feature, ensure the decapping pin is correctly positioned to remove the spent primer.

Disposal Instructions

- Dispose of any spent primers, cartridge cases, or other materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Type S Bushing Neck Die in regular household waste. Follow local guidelines for electronic and metal waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Type S Bushing Neck Die, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Important Note: This safety instruction guide is intended to provide general safety information and does not replace the specific instructions provided by the manufacturer. Always refer to the manufacturer's manual for detailed operating procedures and safety information.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TYPE S BUSHING NECK DIES

Introducción

Gracias por elegir el TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING para su recarga de municiones. Este producto está diseñado para ofrecer un control preciso sobre el tamaño y la tensión del cuello de la vaina, asegurando una experiencia de recarga segura y efectiva. Por favor, lea atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar a utilizar el die.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, para protegerte de posibles lesiones.
- Mantén el die y sus componentes fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarlos.
- Inspecciona regularmente el die y los bushings para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no lo utilices y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Bushings:** Asegúrate de utilizar los bushings de tamaño correcto según las especificaciones del calibre 300 Winchester Magnum para evitar fallas en el proceso de redimensionado.
- **Ajuste de la Varilla de Descapado:** Ajusta la varilla de descapado con cuidado para evitar lesiones. No fuerces la varilla más allá de su límite de ajuste.
- **Concentricidad del Cuello:** Verifica la concentricidad del cuello de la vaina después de cada uso para garantizar que se mantenga dentro de las tolerancias aceptables.
- **Evitar el Uso Incorrecto:** No utilices el die para otros calibres a menos que esté específicamente diseñado para ello.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté correctamente instalada y ajustada.
- Coloca el TYPE S BUSHING NECK DIE en la prensa y asegúralo firmemente.
- Inserta el bushing de tamaño adecuado en el die.

2. Uso del Die:

- Inserta la vaina en el die, asegurándote de que esté bien colocada.
- Baja la prensa lentamente y aplica presión para redimensionar el cuello de la vaina.
- Ajusta la varilla de descapado si es necesario para redimensionar solo una parte del cuello.

3. Finalización:

- Retira la vaina del die y verifica la tensión y el tamaño del cuello.
- Limpia el die y guarda todos los componentes en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el die o sus componentes están dañados y no se pueden reparar, deséchalos de acuerdo con las normativas locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el die o sus componentes a la basura común; consulta las pautas de reciclaje y eliminación en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consultas técnicas o asistencia, busca el contacto de servicio al cliente de REDDING en tu región.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al trabajar con equipos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del TYPE S BUSHING NECK DIES.

Guide de Sécurité pour le Type S Bushing Neck Die

Introduction

Le Type S Bushing Neck Die est conçu pour offrir aux rechargeurs un moyen précis et efficace de redimensionner le col des douilles. Bien que cet outil soit sûr lorsqu'il est utilisé correctement, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter les accidents.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde cet outil hors de portée des enfants.
- Inspecte toujours l'outil avant de l'utiliser pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilise l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants de protection lorsque tu manipules des douilles ou des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force jamais l'outil. Si tu rencontres une résistance, vérifie la configuration et l'ajustement des pièces.
- Assure-toi que le bushing est correctement installé avant de commencer le redimensionnement.
- Ne redimensionne pas des douilles qui présentent des signes de dommages ou de fatigue.
- Suis les recommandations du fabricant concernant les bushings de taille interchangeables pour éviter des erreurs de dimensionnement.
- Évite de redimensionner les douilles de calibres non compatibles avec cet outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bushing:

- Retire le bushing usé ou non désiré de l'outil.
- Insère le nouveau bushing de taille souhaitée dans le logement prévu à cet effet.
- Assure-toi qu'il est bien en place et qu'il ne bouge pas.

2. Réglage de la Tige de Décapage:

- Ajuste la tige de décapage selon la longueur de col que tu souhaites redimensionner.
- Sers la tige de décapage fermement pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Redimensionnement des Douilles:

- Place la douille dans le die.
- Actionne le mécanisme de redimensionnement en suivant les instructions de ton équipement de rechargement.
- Vérifie la concentricité après le redimensionnement pour assurer un résultat précis.

4. Vérification Finale:

- Inspecte chaque douille redimensionnée pour détecter des défauts.
- Stocke les douilles redimensionnées dans un endroit approprié.

Instructions d'Élimination

- Dispose de tout matériel usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les douilles usées dans des lieux non désignés pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou d'autres plateformes officielles.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le Type S Bushing Neck Die en toute confiance et en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, assure-toi de consulter les ressources appropriées. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité lors de l'utilisation d'outils de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare frequentemente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso del die per evitare lesioni agli occhi.
- Utilizzare guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante la manipolazione del prodotto.
- Non forzare mai il die oltre le sue capacità progettate.
- Evitare di utilizzare il die in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurarsi che il die sia compatibile con il calibro 300 Winchester Magnum.
- Fissare il die nel pressore seguendo le istruzioni del produttore.
- Regolare l'altezza del die in base alle specifiche del produttore.

2. Uso del Die:

- Scegliere l'inserito di dimensionamento appropriato per il collo della cartuccia.
- Posizionare l'inserito nel die e fissarlo saldamente.
- Regolare l'asta di decapping secondo le necessità.
- Procedere con il ridimensionamento della cartuccia seguendo le istruzioni del produttore.

3. Manutenzione:

- Pulire il die dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Conservare il die in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG.

TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TYPE S BUSHING NECK DIES fra Redding. Dette produktet er designet for å hjelpe reloadere med å nøyaktig kontrollere hylsehalsens størrelse og spenning. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid sikkerhetsbriller og passende verneutstyr når du arbeider med reloadingprosesser.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Følg alltid produsentens spesifikasjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at hylsene er fri for rusk og skader før du bruker dem med dies.
- Bruk kun de anbefalte utskiftbare størrelsesbushingene som er tilgjengelige i .001" intervaller.
- Juster dekapperstangen forsiktig for å unngå skade på hylsene.
- Vær oppmerksom på konsentrisiteten til hylsehalser under prosessen, og juster om nødvendig.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av bushing neck die:

- Skru die inn i pressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at die er sikkert festet før du begynner å bruke den.

2. Bruk av dekapperstang:

- Plasser dekapperstangen i die og juster den til ønsket høyde.
- Sørg for at knappen er i standard størrelse for best resultat.

3. Størrelsesjustering av hylser:

- Velg riktig størrelsesbushing og plasser den i die.
- Juster die for å størrelsesjustere ønsket del av hylsehalshøyden.

4. Hylsehalssortering:

- Bruk dekapperpinneholderen for å sortere hylsehalser uten å bruke størrelsesknappen hvis nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet eller eventuelle deler.

- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler for mer informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med TYPE S BUSHING NECK DIES fra Redding. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten din og andres.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy karabinowej TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi i akcesoriów do ponownego załadunku amunicji.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria i narzędzia są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne i rękawice podczas pracy z produktami do ponownego załadunku.
- Nie kieruj narzędzi ani broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu wymiennych tulei rozmiarowych. Upewnij się, że są one właściwie dopasowane do używanego kalibru.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zamocuj matrycę w prasie do reloading.
- Upewnij się, że jest stabilnie osadzona i nie ma luzów.
- Zainstaluj wymienne tuleje rozmiarowe zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Użyj regulowanego pręta do dekapitacji, aby dostosować rozmiar szyjki łuski, jeśli to konieczne.
- Po zakończeniu procesu ponownego załadunku, wyjmij łuskę i sprawdź jej rozmiar.
- Regularnie sprawdzaj stan matrycy i akcesoriów.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznego produktu lub wypadku, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie matrycy karabinowej TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG.

TYPE S BUSHING NECK DIES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TYPE S BUSHING NECK DIES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen tuotteen käyttö varmistaa sekä käyttäjän turvallisuuden että tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen asia. Varmista, että käytät tätä tuotetta ainoastaan sen tarkoitukseen.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki vaihdettavat koon säätöbushingit ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Käytä dekapointivartta vain sellaisissa olosuhteissa, jotka on määritelty käyttöohjeissa.
- Älä yritä muuttaa bushingin pituutta tai kokoa ilman asianmukaista ohjeistusta.
- Tarkista, ettei patruunan kaulassa ole roskia tai vaurioita ennen sen käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Asenna bushing neck die kiinnittämällä se lujasti latauskoneeseen.
- Valitse ja asenna haluamasi koon säätöbushing siten, että se on tiukasti paikallaan.
- Kiinnitä dekapointivarsi vakiokokoisella napilla.

2. Käyttö

- Aseta patruuna dieen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Säädä dekapointivarsi halutun kaulan pituuden saavuttamiseksi.
- Suorita latausprosessi huolellisesti ja tarkasti.
- Tarkista lopuksi, että patruunan kaula on oikean kokoinen ja muotoiltu ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä siihen tarkoitettuja kierrätys tai vaarallisten aineiden keräyspisteitä.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteesi valmistajaan tai jälleenmyyjään. He

voivat tarjota sinulle tarkkaa tietoa ja tukea turvalliseen käyttöön liittyen.

Muista, että turvallinen käyttö on avainasemassa. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti laadukkaasta latausprosessista!

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG

Introduktion

Tack för att du valt TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG. Denna produkt är utformad för att ge dig en exakt och säker metod för omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning av ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad innan du börjar använda produkten.
- Justera dekapperingsstaven noggrant för att undvika skador på hylsan.
- Använd endast utbytbara storleksbussningar som är avsedda för denna produkt.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bushing:

- Välj rätt storlek på bushing baserat på hylsans nackstorlek.
- Montera bushing i dekapperingsstaven enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att bushing sitter ordentligt och är centrerad.

2. Användning av produkten:

- Placera hylsan i verktyget och se till att den är korrekt positionerad.
- Justera dekapperingsstaven för att ändra nacklängden vid behov.
- Utför omladdning enligt gällande säkerhetsstandarder och bästa praxis.
- Efter användning, rengör produkten noggrant och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se alltid till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 300 WIN MAG. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval přebíječům jednoduchý a přesný způsob, jak kontrolovat velikost a napětí krčku nábojnice. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určený účel.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s výrobkem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování a používání dekapovací tyče dbejte na správné umístění bushingu, aby nedošlo k poškození.
- Ujistěte se, že je výrobek správně upevněn a stabilní během používání.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Při manipulaci s nábojnici dodržujte všechny bezpečnostní normy a doporučení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený.
- Upevněte dekapovací tyč a nastavte velikostní bushing podle potřeby.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně uchycen v přebíjecím zařízení.

2. Použití:

- Před začátkem práce se ujistěte, že máte na sobě ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, že bushing je správně umístěn a že se krček nábojnice správně umísťuje do zařízení.
- Sledujte proces a dbejte na to, aby nedošlo k přetížení výrobku.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku se ujistěte, že je správně vyčištěn a uložen na bezpečném místě.
- Pokud se rozhodnete výrobek vyřadit, dodržujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Zvažte recyklaci výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušného zástupce. Ujistěte se, že

máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, abyste mohli rychle získat pomoc.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání výrobku.